



Calidad de Vida



► Chimeneas y Estufas de leña


752 **Cassette**

Cassete con cámara de combustión de fundición. Dispone de dos turbinas y control de aire primario y control del tiro.

Cassete com câmara de combustão em fundição. Dispõem de sistema de ventilação, controlo de ar primário e registo de fumos.

Cassete in cast iron. Double turbine. Damper. Control of primary air. 2 Outlets hot air.

Insert en fonte. 2 Ventilateurs. Réglage du clapet. Contrôle d'air primaire. 2 Sorties d'air chaud.




753 **Cassette**

Cassete con cámara de combustión de fundición. Dispone de dos turbinas y control de aire primario y control del tiro.

Cassete com câmara de combustão em fundição. Dispõem de sistema de ventilação, controlo de ar primário e registo de fumos.

Cassete in cast iron. Double turbine. Damper. Control of primary air. 2 Outlets hot air.

Insert en fonte. 2 Ventilateurs. Réglage du clapet. Contrôle d'air primaire. 2 Sorties d'air chaud.




754 **Cassette**

Cassette con cámara de combustión de fundición. Dispone de dos turbinas y control de aire primario y control del tiro.

Cassete com câmara de combustão em fundição. Dispõem de sistema de ventilação, controlo de ar primário e registo de fumos.

Cassette in cast iron. Double turbine. Damper. Control of primary air. 2 Outlets hot air.

Insert en fonte. 2 Ventilateurs. Réglage du clapet. Contrôle d'air primaire. 2 Sorties d'air chaud.




C21 **Bloque**

Bloque de fundición. Dispone de control de aire primario. Regulación del tiro opcional.

Bloco em fundição. Dispõe de controlo de ar primário. Como opcional, registo de fumos.

Insert in cast iron. Control of primary air. Option: damper.

Insert en fonte. Contrôle d'air primaire. Option: réglage du clapet.



Revestimiento de Chapa Cassettes

Mueble

Mueble de chapa de acero para cassettes de fundición modelos 750, 752, 753, 754, 755-1103-OMIX.

Móvel em chapa de aço para modelos 750, 752, 753, 754, 755-1103-OMIX.

Structure in steel for cassettes. Compatible with models: 750, 752, 753, 754, 755-1103, OMIX.

Meuble en acier pour cassettes. Compatible avec les modèles: 750, 752, 753, 754, 755, 1103, OMIX.



Revestimiento de Chapa C21

salida
180


Mueble campana alta

Mueble de chapa de acero para el bloque de fundición modelo C-21 (diámetro 180 mm).

Móvel em chapa de aço para o bloco de fundição C-21 (180 mm de diâmetro).

Structure in steel for insert C-21 (diameter 180 mm).

Meuble en acier pour l'insert C-21 (diamètre 180 mm).



Revestimiento de Chapa C21


Mueble campana baja

Mueble de chapa de acero para el bloque de fundición modelo C-21.

Móvel em chapa de aço para o bloco de fundição C-21.

Structure in steel for insert C-21.

Meuble en acier pour l'insert C-21.




Rossy Estufa

Estufa de acero al carbono de esquina. Control de aire primario.


Salamandra de canto em aço carbônico, com regulação de ar primário.

Stove in steel. Control of primary air.

Poêle en acier. Contrôle d'air primaire.



Cotas estufa Rossy



Cotas estufa Rossy con cámara



Estufa Rossy

Estufa Rossy con cámara de aire

Com câmara de ar.
With air chamber.
Avec double paroi.




Belén Estufa

Estufa de acero al carbono. Control de aire primario.

Salamandra em aço carbônico, com regulação de ar primário.

Stove in steel. Control of primary air.

Poêle en acier. Contrôle d'air primaire.




Belén Estufa con cámara

Estufa de acero al carbono con cámara de aire. Control de aire primario.

Salamandra em aço carbônico com câmara, com regulação de ar primário.

Stove in steel with air chamber. Control of primary air.

Poêle en acier avec ou sans double paroi. Contrôle d'air primaire.




Marta Estufa

Estufa de acero al carbono. Control de aire primario.

Salamandra em aço carbônico, com regulação de ar primário.

Stove in steel. Control of primary air.

Poêle en acier. Contrôle d'air primaire.




Marta Estufa con cámara

Estufa de acero al carbono con cámara de aire. Control de aire primario.

Salamandra em aço carbônico com câmara, com regulação de ar primário.

Stove in steel with air chamber. Control of primary air.

Poêle en acier avec ou sans double paroié. Contrôle d'air primaire.



Características técnicas

Características técnicas / Technical specifications / Spécifications Techniques

Cotas y medidas en mm.



MODELO	752 Cassettes	753 Cassettes	754 Cassettes	C21 Bloque	Rev. Chapa Cassettes Mueble	Rev. Chapa C21 Salida 180 Mueble	Rev. Chapa C21 Mueble	Belén Estufa	Belén Cámara Estufa	Rosy Estufa	Rosy Cámara Estufa	Marta Estufa	Marta Cámara Estufa
	580	580	616	642	936	1229	825	717	717	731	731	797	797
	695	696	697	690	784	900	900	494	538	673	735	494	538
	452	442	452	435	529	500	500	374	408	599	604	374	406
	200	200	200	200	200	180	200	120	120	120	120	120	120
	140,5	140,5	146,5	122	42(+cass.)	62(+C20)	54(+C21)	64	80	79	100	69	87
Pa	10-12	10-12	10-12	10-12	-	-	-	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
Kw	14	14	12	10	-	-	-	12	12	8	8	12	12
	76	76	76	75,7	-	-	-	72,5	72,5	73,5	73,5	72,5	72,5
	340	340	420	370	-	-	-	236	236	254	254	236	236
	575	575	575	590	-	-	-	456	456	600	600	456	456
	290	290	290	330	-	-	-	310	310	478	478	310	310
	305	305	380	380	-	-	-	368	368	368	368	368	368
	612	612	610	590	-	-	-	368	368	368	368	368	368
	4	4	4	4	-	-	-	4	4	4	4	4	4
	500	500	500	500	-	-	-	300	300	300	300	300	300


Chimeneas y Barbacoas FERLUX, S.A.

Parque Empresarial El Polear, Parc. 1
29313 Villanueva del Trabuco MÁLAGA (España)
Tel. +34 952 03 11 17 / Fax: +34 952 03 11 18

Ctra. Coín, 37
29140 Churriana MÁLAGA (España)
Tel. +34 952 62 22 27 / Fax: +34 952 62 16 82
ferlux@ferlux.es

Ferlux d.o.o. Beograd

Office: Mirijeovski bulevar 29, 11.000 Beograd- Srbija
Store: Prvomajska 10, Staklara Pancevo- 26000 Pancevo- Beograd- Srbija.
Mobil: +381(0)60 3222455 / e-mail: ferluxbeograd@gmail.com
Prvomajska 10, Staklara Pancevo- 26000 Pancevo- Beograd- Serbia



FERLUX se reserva el derecho a modificar cualquier modelo de este catálogo sin previo aviso. Cotas a título orientativo.

www.ferlux.es

