

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΟΥΡΒΟΙ ΣΕΙΡΑ TD SILENT

IN LINE SILENT FANS



- 230V/50Hz 2 ταχυτήτων
- Προστασία μοτέρ IP: 44 κλάση Β. Θερμικό προστασίας

i Παγκοσμίως ο πιο αθόρυβος εξαεριστήρας στην κατηγορία του



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σε κάθε εγκατάσταση που απαιτείται χαμηλή στάθμη θορύβου

ΡΥΘΜΙΣΗ: Με διακόπτη 2 ταχυτήτων **COM-2** ή **REGUL -2** ή ροοστατικά με **REB-2,5**.

Ο πιο αθόρυβος εξαεριστήρας του κόσμου στην κατηγορία του!



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	WATT	AMBER	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	°C	dB (A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ €
TD-160/100 SILENT	2500 2200	20 12	0,16 0,10	180 140	-20 +40	24 21	100	1,40	91,00
TD-250/100 SILENT	2200 1850	24 18	0,11 0,10	240 180	-20 +40	24 19	100	5,40	161,00
TD-350/125 SILENT	2250 1900	30 22	0,13 0,10	380 280	-20 +40	20 19	125	4,94	174,00
TD-500/150-SILENT	2500	50	0,22	580	-20	22	150	6,00	221,00
TD-500/160-SILENT	1950	44	0,19	430	+60	17	160		
TD-800/200 SILENT	2780 2480	70 60	0,30 0,26	880 700	-20 +60	19 18	200	8,70	264,00
TD-1000/200 SILENT	2500 2000	120 100	0,50 0,45	1100 800	-40 +60	21 20	200	8,70	318,00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



APPLICATIONS

**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΟΥΡΒΟΙ
ΣΕΙΡΑ TD 1300 & 2000**




IN LINE SILENT FANS







ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	WATT	AMBER	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	°C	dB (A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm	ΒΑΡΟΣ kg	ΤΙΜΗ €
TD-1300/250 SILENT	2570 2190	197 145	0,83 0,61	1.270 1.070	-40 +60	35 31	250	20	666,00
TD-2000/315 SILENT	2680 2300	297 191	1,28 0,79	1.770 1.500	-20 +60	39 33	315	25	775,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ

DIMENSIONS - CURVES









	A	B	C	D	E	F	G	H
TD-1300/250 SILENT	680	248	331	387	140	200	280	171
TD-2000/315 SILENT	825	312	373	432	152	260	335	192



ΚΑΜΠΥΛΕΣ TD-SILENT


PERFORMANCE CURVES TD-SILENT




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TD SILENT (mm)

DIMENSIONS TD SILENT

TD - 160/100 SILENT



TD - 250 ΕΩΣ TD - 1000



	A	B Ø	C	D Ø	E	F	G	H
TD-250/100	575	97	252	204	100	250	83	121
TD-350/125	462	123	252	204	100	250	83	121
TD-500/150-160	484	147	274	221	116	250	96	134
TD-800/200	568	198	327	264	145	340	129	164
TD-1000/200	568	198	327	264	145	340	129	164

